対象患者: 多発性骨髄腫

レジメン名: 多発性骨髄腫3 DLd療法(2回目以降)(ポララミン・アセトアミノフェン・レナデックス・レブラミド処方)

## 1コースの日数: 28日間

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	1回量	投与方法	投与時間	Day								
						1	~	8	~	15	~	22	~	28
1	大塚生食注	100mL	1	点滴静注	30分	0								
2	テルモ生食		1	点滴静注	指示による	0								
	ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	1											
3	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分	0								
4	大塚生食注	100mL	1	点滴静注	30分			0						
5	テルモ生食		1	点滴静注	指示による			0						
	ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	1											
6	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分			0						
7	大塚生食注	100mL	1	点滴静注	30分					0				
8	テルモ生食		1	点滴静注	指示による					0				
	ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	1											
9	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分					0				
10	大塚生食注	100mL	1	点滴静注	30分							0		
11	テルモ生食		1	点滴静注	指示による							0		
	ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	1											
12	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分							0		
13														
14														
15														

## 備考:

カロナール1000mg/body、ボララミン2mg/body、レナデックス40mg/body 内服 レプラミド20mg/body 内服(day1~21)