

対象患者： 胃癌

レジメン名： 胃24 サイラムザ+アブラキサン療法（infusion reactionなし）

1コースの日数： 28日間

| No. | 抗がん剤名<br>(溶解液、支持療法等も含む)                   | 標準的投与量                       | 1回量              | 投与方法 | 投与時間 | Day |   |   |   |    |   |    |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|
|     |                                           |                              |                  |      |      | 1   | ～ | 8 | ～ | 15 | ～ | 28 |
| 1   | 大塚生食注<br>デカドロン注射液<br>ボララミン注<br>グラニセトロン静注液 | 100mL<br>6.6mg<br>5mg<br>3mg | 1<br>1<br>1<br>1 | 点滴静注 | 30分  | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 2   | テルモ生食<br>サイラムザ点滴静注液                       | 8mg/kg                       | 1                | 点滴静注 | 60分  | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 3   | 大塚生食注                                     | 50mL                         | 1                | 点滴静注 | 10分  | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 4   | 大塚生食注<br>アブラキサン点滴静注用                      | 100mg/m <sup>2</sup>         | 1                | 点滴静注 | 30分  | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 5   | 大塚生食注                                     | 50mL                         | 1                | 点滴静注 | 10分  | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 6   | 大塚生食注<br>デカドロン注射液<br>グラニセトロン静注液           | 100mL<br>6.6mg<br>3mg        | 1                | 点滴静注 | 30分  |     |   | ○ |   |    |   |    |
| 7   | 大塚生食注<br>アブラキサン点滴静注用                      | 100mg/m <sup>2</sup>         | 1                | 点滴静注 | 30分  |     |   | ○ |   |    |   |    |
| 8   | 大塚生食注                                     | 50mL                         | 1                | 点滴静注 | 10分  |     |   | ○ |   |    |   |    |
| 9   | 大塚生食注<br>デカドロン注射液<br>ボララミン注<br>グラニセトロン静注液 | 100mL<br>6.6mg<br>5mg<br>3mg | 1<br>1<br>1<br>1 | 点滴静注 | 30分  |     |   |   |   | ○  |   |    |
| 10  | テルモ生食<br>サイラムザ点滴静注液                       | 8mg/kg                       | 1                | 点滴静注 | 60分  |     |   |   |   | ○  |   |    |
| 11  | 大塚生食注                                     | 50mL                         | 1                | 点滴静注 | 10分  |     |   |   |   | ○  |   |    |
| 12  | 大塚生食注<br>アブラキサン点滴静注用                      | 100mg/m <sup>2</sup>         | 1                | 点滴静注 | 30分  |     |   |   |   | ○  |   |    |
| 13  | 大塚生食注                                     | 50mL                         | 1                | 点滴静注 | 10分  |     |   |   |   | ○  |   |    |
| 14  |                                           |                              |                  |      |      |     |   |   |   |    |   |    |
| 15  |                                           |                              |                  |      |      |     |   |   |   |    |   |    |

備考：